



# DIRECT DRIVE ACTUATOR

COA

direct drive actuator

中空モータをミニチュアボールねじスプラインに組みつけた コンパクト Z-*θ* アクチュエータです。


## 特長

- ・BSSP(ミニチュアボールねじスプライン)と 中空モータを組み合わせたコンパクトアクチュエータ
- ・直動(Z)、回転( $\theta$ )のみならず中空穴による吸着(Vacuum)も可能
- ・ダイレクトドライブのため、ベルトなどの摩耗粉を抑制
- ・部品点数を最小限とし、シンプル構造、省スペースを実現









■シリーズ予定型番

モータサイズ $\square$ 42 ボールねじ仕様: 軸径 $\phi$ 8、リード 5mm, 10mm モータサイズ $\square$ 28 ボールねじ仕様: 軸径 $\phi$ 6、リード 6mm, 10mm

※サイズにより、中空穴(吸着 Vacuum)ができない場合があります。

### 搭載 BSSP



## Ζ-θアクチュエータ





本社 〒146-0093 東京都大田区矢口 1-22-14

TEL.: 03-3756-3921 FAX.: 03-3756-3232

小千谷出張所 〒947-0043 新潟県小千谷市大字山谷字新保 4-14

TEL.: 0258-89-6257 FAX.: 0258-81-1339

**Head Office :** 1-22-14 Yaguchi, Ohta-ku, Tokyo 146-0093, Japan Tel :+81-3-3756-3921 Fax :+81-3-3756-3232